

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/jednostka-wewnetrzna-scienna-multi-split-haier-jade-as35s2sj1fa-3-3-5kw-p-1216.html>

Jednostka wewnętrzna ścienna Multi Split Haier Jade AS35S2SJ1FA-3 3,5KW



Cena	2 670,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	AS35S2SJ1FA-3

Opis produktu

Opis towaru

Klimatyzatory ścienne Haier Jade Plus to połączenie nowoczesnego designu i zaawansowanego systemu oczyszczania powietrza. Wyposażone w szereg innowacyjnych funkcji, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników. Jedną z kluczowych cech Jade Plus jest technologia Self Purify. Klimatyzatory wyposażono w zaawansowaną siatkę filtrującą IFD zapewniającą skuteczne oczyszczanie powietrza, co sprawia, że Jade Plus to klimatyzator i oczyszczacz w jednym. System filtracji powietrza usuwa zanieczyszczenia, pyłki i nieprzyjemne zapachy, dostarczając świeże i czyste powietrze do pomieszczenia. To szczególnie ważne dla osób z alergiami i problemami z oddychaniem. Jedną z wyróżniających cech tego modelu jest funkcja precyzyjna nastawa temperatury, która umożliwia idealne dopasowanie temperatury do wartości ustawionej na sterowniku przez Użytkownika. Temperaturę można wyregulować z dokładnością do 0.5°C.

Klimatyzator Haier Jade Plus oferuje również inteligentne sterowanie, które umożliwia dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji użytkownika. Można regulować temperaturę, prędkość wentylatora, kierunek nawiewu i inne parametry, aby stworzyć idealne warunki w pomieszczeniu. Wyposażony jest także w moduł Wi-Fi (w standardzie). Umożliwia to wygodne i zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona lub innych urządzeń z dostępem do sieci internetowej. Dzięki tej zaawansowanej funkcji, Użytkownik ma pełną kontrolę nad klimatyzatorem, niezależnie od swojej lokalizacji. Klimatyzatory JADE Plus dostępne są w systemie MULTI SPLIT oraz SPLIT.

Funkcje

Self Purify | Filtr IFD

Self Purify to idealne rozwiązanie do skutecznego oczyszczania powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach. Zaawansowany filtr IFD, wyposażony w sieć 7000 mikroskopijnych otworów, skutecznie usuwa pył oraz inne zanieczyszczenia, zapewniając czyste powietrze. Wydajność oczyszczania powietrza, mierzona wskaźnikiem CADR (Clean Air Delivery Rate), osiąga nawet 300m³/h, co gwarantuje efektywność na poziomie profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. Funkcja SELF PURIFY wykorzystuje elektryczność statyczną do przyciągania i usuwania zanieczyszczeń. Moduł z filtrem IFD jest łatwy do demontażu, a po umyciu można go ponownie wykorzystać, co zapewnia długotrwałą efektywność.

56°C Steri Clean

Self Clean to innowacyjna technologia samoczyszcząca, która zapewnia wygodniejsze i bardziej efektywne użytkowanie klimatyzatora. Proces ten polega na automatycznym usuwaniu zanieczyszczeń gromadzących się na parowniku. Wilgotne powietrze skraplające się na wymienniku ciepła jest zamrażane, a podczas rozmrażania skutecznie usuwa osad. Zanieczyszczenia nagromadzone na wymienniku mogą prowadzić do rozwoju bakterii, pogarszać jakość powietrza w

pomieszczeniu i zmniejszać efektywność chłodzenia nawet o 15-30%.

Self Hygiene

Technologia Self Hygiene odpowiada za oczyszczanie urządzenia, co znacznie poprawia jakość wywiewanego powietrza. Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra na elementach kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Jony srebra w kontakcie z bakteriami eliminują je oraz hamują ich dalszy rozwój. Powłoka ta, zastosowana na powierzchni komponentów klimatyzatora, posiada właściwości higieniczne i antyseptyczne, tworząc efektywną barierę antybakteryjną.

Self Clean

Technologia Self Hygiene odpowiada za oczyszczanie urządzenia, co znacznie poprawia jakość wywiewanego powietrza. Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra na elementach kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Jony srebra w kontakcie z bakteriami eliminują je oraz hamują ich dalszy rozwój. Powłoka ta, zastosowana na powierzchni komponentów klimatyzatora, posiada właściwości higieniczne i antyseptyczne, tworząc efektywną barierę antybakteryjną.

Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą urządzenia mobilnego połączonego z Internetem to rozwiązanie znacznie zwiększające komfort użytkowania. Wystarczy smartfon bądź tablet, by z każdego miejsca monitorować i nadzorować pracę klimatyzatora. Dzięki temu w upalne dni można włączyć chłodzenie przed powrotem do domu. Ustawienie parametrów oraz konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Czujnik ECO

Czujnik ECO to inteligentna technologia pozwalająca efektywnie oszczędzić energię elektryczną zapewniając jednocześnie komfort i wygodę. Urządzenie rozpoznaje obecność człowieka, monitoruje jego ruchy i zapobiega skierowaniu nawiewu powietrza bezpośrednio na użytkownika. Natomiast, gdy czujnik ECO wykryje brak obecności człowieka w pomieszczeniu, automatycznie przejdzie w stan spoczynku. Oszczędzając dzięki temu energię.

Precyzyjna nastawa temperatury

Funkcja precyzyjnej nastawy temperatury zapewnia wyższy komfort użytkowania oraz oszczędność energii. Temperaturę można ustawić z dokładnością do 0.5°C, dzięki czemu możliwe jest idealne dopasowanie temperatury do wartości ustawionej na sterowniku przez Użytkownika. Funkcja precyzyjna nastawy temperatury dostępna jest jedynie w modelu JADE Plus.

Bardzo cicha praca

Dużym atutem klimatyzatorów Haier jest również bardzo cicha praca. Zoptymalizowane kanały przepływu powietrza oraz zoptymalizowany przekrój wentylatora zagwarantowały niski poziom głośności pracy 15 dB (A). Praca klimatyzatora jest niesłyszalna również w nocy, gwarantując Użytkownikom niezakłócony przez hałas sen oraz maksymalny komfort.

Specyfikacja

Typ	Jednostka	Wartość
Model j. wew.	-	AS35S2SJ1FA-3
Wydajność chłodnicza nom. (min.-max.)	[kW]	3.5 (1.0-4.0)
Wydajność grzewcza nom. (min.-max.)	[kW]	4.2 (1.3-5.8)
Wymiary netto (szer./gł./wys.)	[mm]	923/215/320
Waga netto	[kg]	12
Przepływ powietrza	[m ³ /h]	600

Typ	Jednostka	Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	37/33/30/16
Średnica przewodu cieczowego	[mm]	6.35
Średnica przewodu gazowego	[mm]	9.52
Sterownik bezprzewodowy (standard)	-	YR-HQ lub YR-HJ
Sterownik przewodowy (opcja)	-	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK
Sterowanie Wi-Fi (standard)	-	Aplikacja hOn