

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-lg-p09snd-soft-air-ai-deluxe-2-5kw-p-401.html>



Klimatyzator ścienny LG P09SND Soft Air AI Deluxe 2,5kW

Cena	3 980,00 zł
Numer katalogowy	76D5-701E5

Opis produktu

Kluczowe parametry

- OGÓLNE - Typ urządzenia
Naścienna
- OGÓLNE - Maks. moc chłodzenia (W)
3 600
- OGÓLNE - Maks. moc grzewcza (W)
4 600
- OGÓLNE - Znamionowe/minimalne zużycie energii do chłodzenia (W)
590 / 180
- WYGODA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak

CHŁODZENIE

- 4 kierunki sterowania nawiewem
Góra-dół/lewo-prawo
- Kontrola kierunku przepływu powietrza (lewa i prawa)
Tak
- Kontrola kierunku przepływu powietrza (góra i dół)
Tak (6 stopni)
- Comfort Air

Tak

- Szybkie chłodzenie

Tak

- Prędkość wentylatora

6 stopni

- Soft Air

Tak

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

- Wyświetlacz oczyszczacza powietrza

nd

- Czujnik PM 1.0

nd

OGRZEWANIE

- Szybkie ogrzewanie

Tak

- Grzanie na niskim poziomie

Tak

WYGODA

- Cicha praca

Tak

- Harmonogram wł./wył. (24 godz.)

Tak

- Pilot

Tak

- Smart Diagnosis

Tak

- ThinQ (Wi-Fi)

Tak

- Sterowanie głosem (osobne urządzenie)

nd

- Auto restart

Tak

- Tryb nawiewu

Tak

- Alarm filtra

nd

- Forced Switch Operation

Tak

- Czujnik ruchu

nd

- Nastawy

Tak

- Komfortowy Sen podczas Tropikalnych Nocy

nd

DESIGN

- Kolor (obudowa)

Biały

- Kolor (jedn. zewnętrzna)

Czarny

- Wyświetlacz

88 Ukryty

FILTR

- Filtr dla alergików

Tak

- Filtr drobnego kurzu

nd

HIGIENA

- Automatyczne czyszczenie

Tak

- Czyszczenie wymiennika ciepła

Tak

OGÓLNE

- Znamionowa/minimalna moc chłodzenia (W)

2 500 / 890

- Znamionowe/minimalne zużycie energii do chłodzenia (W)

590 / 180

-
- Maks. moc grzewcza (W)
4 600
 - Minimalna/znamionowa moc grzewcza (W)
3 200 / 650
 - Znamionowe/minimalne zużycie energii grzewczej (W)
740 / 180
 - Wymiary jednostki wewnętrznej_SxWxG (mm)
799x307x235
 - Maks. moc chłodzenia (W)
3 600
 - Waga jednostki wewnętrznej (kg)
10,0
 - Waga jednostki wewnętrznej (lb)
22,0
 - Wymiary jednostki zewnętrznej_SxWxG (mm)
717x495x230
 - Waga jednostki zewnętrznej (kg)
25,0
 - Waga jednostki zewnętrznej (lb)
55,1
 - Typ urządzenia
Naścienna
 - Znamionowe napięcie zasilania (V, Hz)
220 ~ 240, 50
 - Typ czynnika chłodniczego
R32
 - Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) S/N/Ś/W (dB(A))
48 / 42 / 35 / 27 / 19
 - Poziom ciśnienia akustycznego (ogrzewanie) N/Ś/W (dB(A))
48 / 42 / 35 / 27 / 0

OSUSZANIE

- Wydajność osuszania
Tak
- Czujnik wilgotności

Tak

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Aktywna kontrola zużycia energii

Tak

- Wyświetlacz zużycia energii

Tak

- Monitorowanie zużycia energii

Tak

- Klasa efektywności energetycznej chłodzenie

A++

- Oszczędzanie energii (chłodzenie)

nd

- Klasa efektywności energetycznej ogrzewanie

A++

- ICA (I control Ampere)

nd

- Menedżer kW

Tak

- Funkcja wykrycia otwartego okna

TAK (wyłącznie ThinQ)

ZGODNOŚĆ

- Data premiery(RRRR-MM)

2025-01

- Producent (importer)

LG Electronics

- Nazwa modelu

S3-M090A1H0

- Typ produktu i nazwa modelu

Wall Mounted & P09SND