

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-elis-silver-es50xi-eo50xo-5-1-kw-p-131.html>



Klimatyzator ścienny Rotenso Elis Silver ES50Xi / EO50Xo 5,1 kW

Cena	2 986,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	3D22-62854

Opis produktu

Model

Elis Silver 5,1 kW

Seria Rotenso

Elis

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5100

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1250-5910

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1580

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

330-2340

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.9

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,4-10,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5100

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1250-6070

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1374

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

340-2520

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,5-11,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.1

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

293

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

3.8

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1330

Osuszanie (l/h)

1.5

Maksymalne zużycie energii (W)

2520

Maksymalny prąd pracy (A)

10.9

Jednostka wewnętrzna

ES50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601361

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

800 / 710 / 620 / 530 / 440

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 41 / 38 / 35 / 27

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

45

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

910 × 205 × 292

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

977 × 276 × 367

Waga netto / Waga brutto (kg)

10 / 13

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie