

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-elis-silver-es70xi-eo70xo-6-8-kw-p-132.html>



Klimatyzator ścienny Rotenso Elis Silver ES70Xi / EO70Xo 6,8 kW

Cena	3 805,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	D2EB-834EE

Opis produktu

Model

Elis Silver 6,8 kW

Seria Rotenso

Elis

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

6810

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1830-7800

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2257

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

410-2824

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

9.8

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,8-12,3

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

6870

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1850-7900

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2063

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

420-3005

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

9

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,8- 13,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

6.8

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

390

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.8

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1680

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

3005

Maksymalny prąd pracy (A)

13.1

Jednostka wewnętrzna

ES70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601378

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

980 / 920 / 800 / 690 / 540

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

44 / 41 / 38 / 34 / 30

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

54

Pobór mocy (W)

50

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1010 × 220 × 315

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1094 × 300 × 386

Waga netto / Waga brutto (kg)

13 / 16

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie