

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-mirai-m26xi-m26xo-2-6-kw-p-102.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Mirai M26Xi / M26Xo 2,6 kW



Cena	4 175,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BF91-16821

Opis produktu

Model

Mirai 2,6 kW

Seria Rotenso

Mirai

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

999-4158

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

483

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

87-1955

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.1

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-8,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

4103

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

753-7000

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

834

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

104-1955

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

3.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-8,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

9.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

98

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.2

SCOP (W/W)

5.3

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

620

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka wewnętrzna

M26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567605918

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

895 × 248 × 298

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

985 × 370 × 345

Waga netto / Waga brutto (kg)

13 / 17,1

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak