

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-mirai-m35xi-m35xo-3-5-kw-p-103.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Mirai M35Xi / M35Xo 3,5 kW



Cena	4 050,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2882-36506

Opis produktu

Model

Mirai 3,5 kW

Seria Rotenso

Mirai

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1031-4816

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

750

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

102-1955

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

3.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-8,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

4250

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

752-7200

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

924

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

104-2625

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.1

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,4-11,4

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

9.2

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

133

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.2

SCOP (W/W)

5.3

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

620

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

2950

Maksymalny prąd pracy (A)

12.8

Jednostka wewnętrzna

M35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600852

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

895 × 248 × 298

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

985 × 370 × 345

Waga netto / Waga brutto (kg)

13 / 17,1

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak