

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-teta-mirror-tm50xi-to50xo-5-1kw-p-123.html>



Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM50Xi / TO50Xo 5,1kW

Cena	3 765,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	404F-1473A

Opis produktu

Model

Teta 5,1 kW

Seria Rotenso

Teta

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5100

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1250-5920

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1260

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

330-2350

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

5.5

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,4-10,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5800

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1250-6690

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1330

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

340-2540

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5.8

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,5-11,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.1

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

210

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.5

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1370

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2540

Maksymalny prąd pracy (A)

11.1

Jednostka wewnętrzna

TM50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601217

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

57

Pobór mocy (W)

45

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1100 × 222 × 333

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1165 × 295 × 405

Waga netto / Waga brutto (kg)

13 / 16

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie