

Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 07:38

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-versu-cloth-caramel-vcc26xi-vo26xo-2-6kw-p-110.html>



Klimatyzator ścienny Rotenso Versu Cloth Caramel VCC26Xi / VO26Xo 2,6kw

Cena	3 070,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	3883-111F2

Opis produktu

Model

Versu Cloth Caramel 2,6 kW

Seria Rotenso

Versu

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1231-3297

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

600

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

100-1260

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-5,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2931

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

847-3722

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

623

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

110-1320

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

2.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-5,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

8.8

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

103

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.5

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

776

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2200

Maksymalny prąd pracy (A)

9.6

Jednostka wewnętrzna

VCC26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601019

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

920 × 211 × 321

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1005 × 295 × 385

Waga netto / Waga brutto (kg)

11,3 / 14,2

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak