
Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 09:29

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-samsung-kasetonowe-1-kierunkowe-windfree-2-6kw-ac026rn1dkgeu-ac026rxadkgeu-p-805.html>



Klimatyzator ścienny SAMSUNG Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree 2,6KW AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU

Cena	8 150,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	B7E0-31008
------------------	-------------------

Opis produktu

Specyfikacja produktu

Właściwości

Typ
2.6kW-1Φ-Slim 1way

Nazwa modelu

Jednostka wewnętrzna
AC026RN1DKG/EU

Jednostka zewnętrzna
AC026RXADKG/EU

System

Tryb
HEAT PUMP

Wydajność

Chłodzenie [kW]
0.82 / 2.60 / 3.80 kW

Ogrzewanie [kW]

0.98 / 3.30 / 4.40 kW

Wejście zasilania

Chłodzenie 1)

0.17 / 0.72 / 1.16 kW

Ogrzewanie 2)

0.20 / 1.01 / 1.45 kW

Bieżące wejście

Chłodzenie (°C)

1.2 / 3.8 / 5.4 A

Ogrzewanie (°C)

1.4 / 5.0 / 7.0 A

Zasilanie

MCA

11.0 A

MFA

12.5 A

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna (chłodzenie) (A+++ - D)

SEER 6.4 (A++)

Efektywność energetyczna (ogrzewanie) (A+++ - D)

SCOP 4.0 (A+)

Połączenia rurowe

Rura cieczowa (Ø, mm)

6.35 mm

Rura cieczowa (Ø, cale)

1/4"

Rura gazowa (Ø, mm)

9.52 mm

Rura gazowa (Ø, cale)

3/8"

Maks. długość instalacji Długość [m]
20 m

Maks. długość instalacji Wysokość [m]
15 m

Okablowanie pola

Przewód komunikacyjny
0.75 ↑

Czynnik chłodniczy

Typ
R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane, GWP=675)

Napełnienie fabryczne (kg)
0.90 kg

Napełnienie fabryczne (tCO₂e)
0.61 tCO₂e

Metoda sterowania
EEV

Zasilacz (jednostka wewnętrzna) [Φ, #, V, HZ]

1,2,220-240,50

Wentylator

Typ
Crossflow Fan

Przepływ powietrza (Wys. / śred. / nis.) [m³/min]
7.3/6.5/5.8 CMM

Silnik (moc) [W]
27 W

Ilość jednostek (EA)
1 EA

Odpływ

Rura odprowadzająca skropliny (Ø, mm)
VP20(OD26/ID20) mm

Dźwięk

Poziom ciśnienia akustycznego (Wys. / śred. / nis.) [dB(A)]
32 / 29 / 26 dBA

Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) [dB(A)]
52 dBA

Wymiar zewnętrzny (jednostka wewnętrzna)

Waga netto (kg)
9.2 kg

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) (mm)
970 x 135 x 410 mm

Płyta

Nazwa modelu
PC1NWFMAN

Waga netto (kg)
4.3 kg

Waga przesyłki (kg)
6.3 kg

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) (mm)
1198 x 35 x 500 mm

Wymiary transportowe (szer. × wys. × gł.) (mm)
1262 x 122 x 566 mm

Dodatkowe akcesoria

Pompa skroplin
Built In

Maks. pompa skroplin Wysokość podnoszenia / wyporność
750/24

Zasilacz (jednostka zewnętrzna) [Φ, #, V, HZ]

1,2,220-240,50

Fan (jednostka zewnętrzna)

Przepływ powietrza (chłodzenie) [m³/min]
30 CMM

Dźwięk (jednostka zewnętrzna)

Ciśnienie akustyczne (chłodzenie/ogrzewanie) [dB(A)]
46/47 dBA

Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) [dB(A)]
59 dBA

Wymiar zewnętrzny (jednostka zewnętrzna)

Waga netto (kg)
32.5 kg

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) (mm)
790 x 548 x 285 mm

Zakres temp. roboczej Seria

Chłodzenie (°C)
-15 ~ 46 °C

Ogrzewanie (°C)
-20 ~ 24 °C

Smart

Zestaw Wi-Fi
Tak

Łączność za pomocą aplikacji

Obsługa aplikacji SmartThings
Tak

Klimatyzator Kasetonowy 1-kierunkowy SAMSUNG WindFree™ 2,6kW

Jednostka wewnętrzna: AC026RN1DKG/EU | Jednostka zewnętrzna: AC026RXADKG/EU

Odkryj innowacyjne rozwiązanie klimatyzacyjne dla wąskich i podłużnych pomieszczeń, gdzie estetyka i komfort bez przeciągów są kluczowe, dzięki **klimatyzatorowi kasetonowemu 1-kierunkowemu SAMSUNG WindFree™ 2,6kW**. Ten kompaktowy i wydajny system typu split, składający się z jednostki wewnętrznej **AC026RN1DKG/EU** oraz jednostki zewnętrznej **AC026RXADKG/EU**, to idealny wybór do korytarzy, wąskich biur, serwerowni czy specjalistycznych pomieszczeń, które wymagają ukierunkowanego, a jednocześnie delikatnego nawiewu.

Dlaczego SAMSUNG WindFree™ 1-kierunkowy 2,6kW to doskonały wybór dla Twojej przestrzeni?

- **Innowacyjna Technologia WindFree™ - Komfort bez Przeciągów:** To kluczowa zaleta! Zapomnij o nieprzyjemnych, bezpośrednich podmuchach zimnego powietrza. Dzięki tysiącom precyzyjnie rozmieszczonych mikrootworów na panelu, powietrze jest delikatnie i równomiernie rozprowadzane po całej przestrzeni (zgodnie z normą ASHRAE, prędkość powietrza poniżej 0,15 m/s). Zapewnia to **komfortowe uczucie chłodu bez odczuwania przeciągu**, co jest niezwykle ważne w miejscach pracy i wypoczynku.
- **1-Kierunkowy Nawiew Powietrza - Idealny do Wąskich Przestrzeni:** Ta jednostka została zaprojektowana specjalnie do montażu w podwieszanych sufitach w miejscach, gdzie tradycyjne 4-kierunkowe kasety mogłyby być nieefektywne lub wizualnie dominujące. Jednokierunkowy nawiew powietrza pozwala na precyzyjne ukierunkowanie strumienia, zapewniając efektywne chłodzenie lub ogrzewanie wzdłuż korytarzy, długich pomieszczeń czy przy ścianach.
- **Dyskretny Montaż w Suficie:** Jednostka kasetonowa idealnie wpasowuje się w przestrzeń sufitu podwieszanego, pozostawiając widocznym jedynie minimalistyczny panel. To rozwiązanie, które nie zakłóca estetyki wnętrza i pozwala na swobodne aranżowanie przestrzeni.
- **Wydajność 2,6kW:** Z mocą 2,6 kW zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, ten klimatyzator doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni **do około 25 m²**, zapewniając szybkie osiągnięcie i utrzymanie pożądanego temperatury.
- **Wysoka Efektywność Energetyczna:** System SAMSUNG WindFree™ 1-kierunkowy 2,6kW charakteryzuje się dobrą efektywnością energetyczną (szczegóły w specyfikacji technicznej i etykiecie energetycznej), co przekłada się na **zoptymalizowane zużycie energii i niższe koszty eksploatacji**.
- **Cicha Praca:** Pomimo swojej wydajności, jednostka kasetonowa SAMSUNG pracuje z niskim poziomem hałasu, co minimalizuje zakłócenia i tworzy komfortowe środowisko.
- **Łatwa Integracja i Sterowanie:** Standardowo wyposażony w przewodowy sterownik, system oferuje łatwą i precyzyjną kontrolę nad wszystkimi funkcjami klimatyzacji. Możliwe jest również opcjonalne rozszerzenie o moduł Wi-Fi dla **zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Samsung SmartThings**.
- **Funkcja Auto Clean:** Po wyłączeniu, urządzenie automatycznie osusza wymiennik ciepła, zapobiegając rozwojowi pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów, co zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i zdrowsze powietrze.
- **Ekologiczny Czynnik Chłodniczy R32:** Wykorzystanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R32 zapewnia wysoką wydajność przy jednocześnie **niskim wpływie na środowisko naturalne** (niski współczynnik GWP).

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy SAMSUNG WindFree™ 2,6kW (AC026RN1DKG/EU / AC026RXADKG/EU) to profesjonalne, dyskretne i efektywne rozwiązanie dla specyficznych przestrzeni, które wymagają optymalnej kontroli klimatu z najwyższym komfortem użytkowania.