

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-samsung-split-16kw-ai-home-200l-ae160dxedegeu-ae200dnwspgeu-p-1340.html>



Pompa ciepła SAMSUNG SPLIT 16KW AI home 200L AE160DXEDEGEU/EU AE200DNWSPG/EU

Cena	36 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	AE160DXEDEGEU/EU AE200DNWSPG/EU
Kod producenta	AE160DXEDEGEU/EU AE200DNWSPG/EU

Opis produktu

Pompa ciepła SAMSUNG SPLIT 16KW AI home 200L AE160DXEDEGEU/EU AE200DNWSPG/EU

Kompaktowe rozwiązanie „all-in-one” - nowoczesna jednostka łączy w sobie ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a jej smukła konstrukcja sprawia, że doskonale wpisuje się w przestrzeń domową.

Najważniejsze zalety:

Kompaktowa budowa – estetyczny design, idealny do domu.

Łatwa instalacja – logika selektywnego odszraniania i rozszerzony zakres pracy grzewczej zapewniają wysoką wydajność przy użyciu inteligentnej logiki buforowania.

Prosta obsługa i serwis – konstrukcja umożliwia szybki dostęp do podzespołów.

Nowoczesne sterowanie – odłączany 7-calowy ekran dotykowy AI Home do monitorowania i zarządzania pracą urządzenia.

Zdalne zarządzanie energią – po integracji z aplikacją SmartThings użytkownicy mogą kontrolować i optymalizować zużycie energii (opcja)

EHS ClimateHub to **eleganckie, wydajne i inteligentne rozwiązanie** do nowoczesnego domu.

W zestawie:

Jednostka zewnętrzna,

Jednostka wewnętrzna ClimateHub z odłączanym, przewodowym sterownikiem dotykowym.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowe jednostki ClimateHub Split wyróżniają się łatwą obsługą oraz niewielkimi wymaganiami przestrzennymi, dzięki czemu można je montować w różnych pomieszczeniach – np. w kuchni czy w pomieszczeniu gospodarczym. Ich konfiguracja i konserwacja są szybkie i wygodne.

Wersja z modułem hydraulicznym i wbudowanym zasobnikiem łączy w sobie zestaw sterujący z pojemnym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową (200 l) oraz kompletem elementów hydraulicznych. To sprawia, że system stanowi funkcjonalne i kompaktowe rozwiązanie, idealne do nowoczesnych instalacji grzewczych.

Proste i intuicyjne sterowanie

Systemy ClimateHub Split wyposażono w intuicyjne opcje sterowania, które zapewniają wygodę i pełną kontrolę nad instalacją. Nowoczesny sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i obsługą wielu języków umożliwia:

regulację temperatury,
monitorowanie zużycia energii,
ustawienia trybu letniego,
szybkie diagnozowanie błędów.

Dodatkowo użytkownik może programować różne temperatury w poszczególnych strefach, co pozwala na efektywne korzystanie zarówno z grzejników wysokotemperaturowych, jak i niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego (tylko w wielostrefowej wersji ClimateHub)

Sterowanie Samsung SmartThings

Opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia wygodne zdalne sterowanie i monitorowanie pracy systemu – nawet do 16 jednostek wewnętrznych jednocześnie – za pomocą aplikacji Samsung SmartThings. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad komfortem w swoim domu z dowolnego miejsca.

Zestaw WiFi należy zamówić osobno.

Niezwykłe cicha praca

4-stopniowy tryb cichy pozwala dostosować pracę urządzenia do indywidualnych wymagań dotyczących hałasu. Wystarczy wybrać jeden z czterech poziomów, aby:

obniżyć głośność o 3 dB(A),

obniżyć głośność o 5 dB(A),

obniżyć głośność o 7 dB(A),

lub utrzymać ją na wyjątkowo niskim poziomie 35 dB(A).*

*Na podstawie wewnętrznych testów jednostek zewnętrznych 6 kW i 9 kW Split (AE060RXEDEC, AE090RXEDEC, AE090RXEDGG). Poziom hałasu jest mierzony w odległości 3 m od przodu jednostki zewnętrznej, w komorze akustycznej o temperaturze zewnętrznej 7°C. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu (wydajności), czynników środowiskowych i indywidualnego użytkownika. Poziomy ciśnienia akustycznego zależą od działania i warunków pracy.

Usługa EHS Cloud Service

EHS Cloud Service to nowoczesna platforma cyfrowa do zdalnego monitorowania pomp ciepła Samsung.

Dzięki niej upoważnieni technicy mają możliwość szybkiej reakcji i sprawniejszej obsługi serwisowej. Usługa działa w ramach ekosystemu Samsung SmartThings, co zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Seria EHS Split wykorzystuje nowoczesny czynnik chłodniczy R32, który jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska.

Ma zerowy wpływ na warstwę ozonową (ODP = 0) i niższy współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w porównaniu z tradycyjnymi czynnikami R22 czy R410A. Dzięki temu redukuje zarówno ilość potrzebnego czynnika chłodniczego, jak i emisję CO₂, wspierając ochronę klimatu.

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy

dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.