

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-300l-z-dwoma-wezownicami-4-0m2-2-0m2-nierdzewny-duplex-2205-termaco-sswt-300-w2-p-702.html>



Zbiornik CWU 300l z dwoma
węzownicami 4,0m2 + 2,0m2
NIERDZEWNY DUPLEX 2205
TERMACO SSWT-300-W2

Cena	6 870,00 zł
Numer katalogowy	68B0-988EE

Opis produktu

SSWT-300-W2

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 2 węzownicami

300 l

pojemności
zbiornika

90°C

maksymalna temperatura pracy

4,0 m² i 2,0 m²

powierzchni wymienników ciepła

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna wężownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku.

Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT są urządzeniami ciśnieniowymi przeznaczonymi do pracy w pozycji pionowej.

- Pojemność 300 l
- **Wężownica 1 - 4,0 m²**
- **Wężownica 2 - 2,0 m²**
- Stal nierdzewna DUPLEX 2205
- Klasa energetyczna - ERP A
- Anoda magnezowa w standardzie