

Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 09:30

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-300l-z-wezownica-4-0m2-nierdzewny-duplex-2205-termaco-sswt-300-w1-p-701.html>



Zbiornik CWU 300l z węzownicą 4,0m2 NIERDZEWNY DUPLEX 2205 TERMACO SSWT-300-W1

Cena	6 140,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	A320-6693B
------------------	-------------------

Opis produktu

SSWT-300-W1

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 1 węzownicą

300 l

pojemności
zbiornika

90°C

maksymalna temperatura pracy

4,0 m²

powierzchni wymiennika ciepła

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna wężownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku.

Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT są urządzeniami ciśnieniowymi przeznaczonymi do pracy w pozycji pionowej.

- Pojemność 300 l
- **Weźownica - 4,0 m²**
- Stal nierdzewna DUPLEX 2205
- Klasa energetyczna - ERP A
- Anoda magnezowa w standardzie